

OPEL Movano Van



	Van		2.3 Dizel (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel Start/Stop (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KS)
	Verzija	Masa						
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	216 780	221 250	219 105	225 363	226 994	235 189
	FWD L1H2	3500 kg	217 711	222 181	220 036	226 294	227 925	236 120
	FWD L2H2	3500 kg	218 456	222 926	220 781	227 039	228 670	236 865
	FWD L2H3	3500 kg	222 181	226 651	224 506	230 764	232 395	240 590
	FWD L3H2	3500 kg	220 311	224 781	222 643	228 901	230 533	238 728
	FWD L3H3	3500 kg	224 036	228 506	226 368	232 626	234 258	242 453

	Crew Van		2.3 Dizel (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel Start/Stop (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KS)
	Verzija	Masa						
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	239 495	243 965	241 820	248 078	249 709	257 904
	FWD L1H2	3500 kg	240 426	244 896	242 751	249 009	250 640	258 835
	FWD L2H2	3500 kg	241 171	245 641	243 496	249 754	251 385	259 580
	FWD L3H2	3500 kg	243 026	247 496	245 358	251 616	253 248	261 443

Cjenik je važeći od 25.07.2018. do objave novog. Izrađen je prema tečaju od 7.45 KN za 1 EUR. Konačna cijena novog vozila se obračunava u kunama prema prodajnom tečaju EUR-a kod RBA banke važećem na dan uplate (osim posebnog poreza). Preporučena maloprodajna cijena vozila uključuje PDV i posebni porez (trošarinu) kod vozila koja su u obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Preporučena maloprodajna cijena dodatne opreme uključuje samo PDV, ali ne i posebni porez (trošarinu). Iznos posebnog poreza na motorna vozila je informativan.

Konačan iznos posebnog poreza ovisi o odabranoj dodatnoj opremi i dimenzijama guma te se za detaljni izračun obratite svom ovlaštenom Opel partneru. Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranje vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.hr.

Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima 25.07.2018. Vaš ovlašten Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.

Podaci su informativni. Opel Southeast Europe LLC ne snosi nikakvu odgovornost.

Opel Southeast Europe LLC, 07/2018.

	Van		2.3 Dizel BiTurbo (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (120kW/163 KS)
	Verzija	Masa			
Dizel	RWDSingle L3H2	3500 kg	228 864	241 641	243 272
	RWDSingle L3H3	3500 kg	242 833	245 366	246 997
	RWDSingle L4H2	3500 kg	231 650	234 183	235 815
	RWDSingle L4H3	3500 kg	232 135	234 668	239 540
	RWDDouble L3H2	3500 kg	242 371	244 896	246 528
	RWDDouble L3H2	4500 kg	247 489	250 022	251 654
	RWDDouble L3H3	3500 kg	246 088	248 621	250 253
	RWDDouble L3H3	4500 kg	251 214	253 747	255 379
	RWDDouble L4H2	3500 kg	245 165	247 690	249 322
	RWDDouble L4H2	4500 kg	250 283	252 816	254 447
	RWDDouble L4H3	3500 kg	248 882	251 415	253 047
	RWDDouble L4H3	4500 kg	254 008	256 541	258 172

	Crew Van		2.3 Dizel BiTurbo (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (120kW/163 KS)
	Verzija	Masa			
Dizel	RWDSingle L3H2	3500 kg	251 579	264 356	265 987
	RWDDouble L3H2	3500 kg	265 086	267 611	269 243
	RWDDouble L3H2	4500 kg	270 204	272 737	274 369

Cjenik je važeći od 25.07.2018. do objave novog. Izrađen je prema tečaju od 7.45 KN za 1 EUR. Konačna cijena novog vozila se obračunava u kunama prema prodajnom tečaju EUR-a kod RBA banke važećem na dan uplate (osim posebnog poreza). Preporučena maloprodajna cijena vozila uključuje PDV i posebni porez (trošarinu) kod vozila koja su u obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Preporučena maloprodajna cijena dodatne opreme uključuje samo PDV, ali ne i posebni porez (trošarinu). Iznos posebnog poreza na motorna vozila je informativan.

Konačan iznos posebnog poreza ovisi o odabranoj dodatnoj opremi i dimenzijama guma te se za detaljni izračun obratite svom ovlaštenom Opel partneru. Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.hr.

Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima 25.07.2018. Vaš ovlašten Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.

Podaci su informativni. Opel Southeast Europe LLC ne snosi nikakvu odgovornost.

Opel Southeast Europe LLC, 07/2018.

DODATNI PAKETI OPREME		Panel Van	Crew Van
Edition paket Radio CD16 BT USB, Klima uređaj, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo), Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom, Spremnik goriva od 105 litara	LPYR	5 558	5 558
Paket svjetala Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu), Svjetla za maglu sprijeda, Prilagodljiva prednja svjetla	HME	1 512	1 512
Profesionalni paket (Nije dostupno s: L1&FWD) Kuka za vuču, Senzori za pomoć pri parkiranju, Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270°	HMF	4 016	4 016
Konstruktivski paket (Nije dostupno s: FWD) Kuka za vuču, Zaključavanje stražnjeg diferencijala, Premium, zračno podešavanje vozačeva sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke	HMG	11 354	11 354
Klimatizacijski paket Klima uređaj s manualnim kontrolama, Radio CD16 BT USB	XiC7	685	685
Klima uređaj- paket Plus Klima uređaj s manualnim kontrolama, Radio CD16 BT USB, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo), Senzori za pomoć pri parkiranju	XiC8	2 637	2 637
Pomoćni paket za naprednu sigurnost Pomoć za duga/kratka svjetla, Svjetla za maglu sprijeda, Upozorenja prilikom nenamjernog napuštanja prometne trake i u slučaju opasnosti od frontalnog sudara, Putno računalo	XYCO	3 725	3 725
Safety paket Zračni jastuci za vozača i suvozača, Bočni zračni jastuci, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo)	OFM	2 421	2 421
Paket Comfort Plus II Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu), Navigacijski sustav s kartom Europe, Radio NAVI50 Intellilink, ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja)	XYC4	9 884	9 884
Convenience paket Radio CD16 BT USB, Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom, Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala, Akustična ploča smještena na pregradi, Polica na izvlačenje unutar kontrolne ploče, Električni podizači prednjih stakala (funkcija automatskog zatvaranja na strani vozača)	XiC6	3 572	3 572
Paket spremnika u kabini A4 pretinac na armaturnoj ploči, Obloga vrata, dodatno donje spremište i rasvjeta, Pretinac u instrument ploči sa 12 V utičnicom	XiCM	209	209
Premium paket Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu), Radio NAVI50 Intellilink, Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom	LPCC	5 453	5 453
Edition Trim paket (samo sa TACR) Klima uređaj, Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla, Senzori za pomoć pri parkiranju, Radio NAVI50 Intellilink, Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo), Zračni jastuci za vozača i suvozača, Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom, Akustična ploča smještena na pregradi, Električni podizač prednjeg vozačkog prozora, Točke učvršćivanja tereta bočno – 2 točke u predjelu struka, Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala, Poklopac naplatka pune veličine, Podni tepisi, Držač za mobitele	OBX	4 843	-
Paket Edition PRO ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja), Pomoćni paket za naprednu sigurnost, Stražnja kamera s pomoći pri parkiranju	XIEW	6 705	-
Paket Cargo Drvene ploče do pola visine vozila bočno u predjelu za teret, Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270°, LED svjetlo u utovarnom prostoru	XIEX	6 705	-
Paket Cargo PRO Drvene ploče u visini vozila bočno u predjelu za teret, Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270°, LED svjetlo u utovarnom prostoru, Stražnji odbojnik s integriranom stepenicom	XIEY	11 175	-
VANJSKA OPREMA		Panel Van	Crew Van
Osnovne boje	BAS	0	0
Briljantna boja	9BR	4 239	4 239
Metalik boja	9M2	4 239	4 239
Butik boje	BBQ	5 357	5 357
Električno podešavanje i grijanje vanjskih ogledala	DJ8	S	S
Spremnik goriva od 80 litara	NH1	S	S
Spremnik goriva od 105 litara	NH7	373	373
Blatobrani, prednji i stražnji	Q8H	268	268
Grijanje stražnjeg stakla	C49	186	186
Senzori za pomoć pri parkiranju	UD7	1 512	1 512
Povećana brzina vrtnje motora u praznom hodu	UF3	149	149
Kuka za vuču	VR2	3 785	3 785
Klizna vrata bez prozora s desne strane	BSJ	S	-
Klizna vrata s fiksnim prozorom s desne strane	BSA	522	S
Klizna vrata s kliznim prozorom s desne strane	BSC	2 153	2 153
Klizna vrata s kliznim prozorom s lijeve strane	BSD	5 230	5 230
Klizna vrata bez prozora s lijeve strane	BSK	3 390	-
Klizna vrata s fiksnim prozorom s lijeve strane	BSB	4 284	4 284
Obloga bez prozora s lijeve strane	BTC	S	-
Obloga s fiksnim prozorom s lijeve strane	BTE	559	S
Obloga bez prozora s desne strane	BTB	-1 502	-
Obloga s kliznim prozorom s lijeve strane	BTG	2 153	2 153
Fiksni prozor straga (2 fiksna prozora na stražnjim oblogama)	A10	1 289	-
Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 180°	J1W	S	S
Neostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270° (Nije dostupno s: L1&FWD)	7U4	760	760

VANJSKA OPREMA		Panel Van	Crew Van
Ostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 180°	J1X	492	492
Ostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 270° (Nije dostupno s: L1&FWD)	J1T	745	745
Stražnji odbojnik (Nije dostupno s: FWD)	VF7	1 512	1 512
Stražnji odbojnik s integriranom stepenicom (Nije dostupno s: RWD)	VF6	1 512	1 512
Pneumatski ovjes (Nije dostupno s: RWD)	F47	22 335	-
Brisači vjetrobranskog stakla	CED	S	S
Reduktor pogona agregata (Nije dostupno s: FWD) (Dostupno samo s: Ručni mjenjač sa 6 st. prijenosa)	M1F	6 660	6 660
UNUTARNJA OPREMA		Panel Van	Crew Van
Trim od tkanine; Pulse	TACR	0	0
Trim od vinila	TACQ	0	0
Sustav za grijanje HVAC	C41	S	S
Klima uređaj	C60	0	0
ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja) (uključuje filtar peludi, automatska prednja svjetla i brisače vjetrobranskog stakla, prednja svjetla za maglu)	C61	4 545	4 545
ECC (Elektronička kontrola klima-uređaja) sa XIC7 / XIC8 / OBX	C61	2 207	2 207
Filter protiv peludi	XR5	S	S
Dvostruka sjedala za do dvoje suvozača	A58	298	298
Udobno sjedalo za suvozača, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom (Nije dostupno s: Crew Van: L1)	AHZ	380	380
Multifunkcionalno duplo sjedalo s preklopnim i zakretnim stolićem i sa spremištem ispod sjedala	ASY	834	834
Višenamjensko sjedalo u obliku klupe s dva sjedala i spuštanjem, fiksiranjem i okretnim pladnjem	ARV	224	224
Obično vozačevo sjedalo s podešavanjem u 4 smjera i naslonom za ruke	A51	S	S
Prednji naslon za vozača	DAR	S	S
Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom	B21	380	380
Udobno vozačevo sjedalo, duboko položeno, podesive visine, s naslonom za ruke i lumbalnom potporom sa OBX	B21	0	0
Premium, zračno podešavanje vozačeva sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke (Nije dostupno s: Crew Van: L2)	A5Z	4 924	4 924
Premium, zračno podešavanje vozačeva sjedala s osjetljivim podešavanjem, podesivo u 4 smjera s fiksnim naslonom za ruke (sa XIC6, LPCC, LPYR)	A5Z	4 639	4 639
Obična sjedala za suvozača s podešavanjem u 4 smjera (Nije dostupno s: Crew Van: L1)	AE1	0	0
Vozačko sjedalo s mogućnošću obrtanja	AGI	7 376	-
Grijano vozačevo sjedalo	C37	909	909
Grijano vozačevo i putničko sjedalo	KA1	1 512	1 512
Bez pregrade	AA0	-454	S
Čelična pregrada pune veličine s prozorom	AX9	380	-
Puna željezna pregrada s prozorom i rešetkama	AYB	1 438	-
Polica na izvlačenje unutar kontrolne ploče	B8L	305	305
A4 pretinac na armaturnoj ploči	B9J	149	149
Akustična ploča smještena na pregradi	5PA	380	-
Paket za pušače (pepeljara i upaljač)	DT4	112	112
Pretinac u instrument ploči sa 12 V utičnicom	KC8	186	186
Izvod struje iz motora (oprema za nadogradnju, ožičenje za priključivanje)	V66	1 132	1 132
Izvod ožičenja za konverzije	KPD	566	566
CAN-bus priključak (priprema za dodatni električni uređaj za preinake)	KC6	760	760
Spremište bez utičnice	KC3	S	S
Sistem niveliranja prednjih lampi, ručni	TR6	S	S
Električni podizači prednjih stakala	A32	S	S
AUDIO		Panel Van	Crew Van
Bez radio uređaja	UL5	0	0
Priprema za radio (komplet za ugradnju)	XX5	0	0
Radio R15 BT USB (Tuner, integrirani display, Bluetooth, USB)	UF7	S	S
Radio CD16 BT USB (Tuner, CD, MP3 Integrirani displej, Bluetooth i USB, zvučnici 2 x 15W)	2L7	969	969
Radio CD16 BT USB DAB (Tuner, CD, MP3 Integrirani displej, Bluetooth i USB, zvučnici 2 x 15W)	2L6	1 118	1 118
Radio NAVI50 Intellilink (Bluetooth®, USB, aux-in, dodirni zaslon u boji dijagonale 7" i kontrole na upravljaču; 2 x 20 W; dinamička navigacija s kartom Zapadne ili Istočne Europe; besplatna aplikacija "aha", govorno upravljanje putem pametnog telefona)	200	5 215	5 215
Radio NAVI50 Intellilink sa XIC6, XIC7, XIC8, LPYR	200	4 701	4 701
Radio NAVI50 Intellilink DAB (Bluetooth®, USB, aux-in, dodirni zaslon u boji dijagonale 7" i kontrole na upravljaču; 2 x 20 W; dinamička navigacija s kartom Zapadne ili Istočne Europe; besplatna aplikacija "aha", govorno upravljanje putem pametnog telefona)	100	5 364	5 364
Radio NAVI50 Intellilink DAB sa XIC6, XIC7, XIC8, LPYR	100	4 619	4 619
Radio NAVI80 Intellilink (navigacijski sustav s dodirnim zaslonom, zaseban zaslon, vanjski USB i aux-in + čitač SD kartica, servisi TomTom Live)	2L8	6 139	6 139
Radio NAVI80 Intellilink sa XIC6, XIC7, XIC8	2L8	5 439	5 439
Radio NAVI80 Intellilink sa XYC4, LPCC, OBX	2L8	2 235	2 235

AUDIO		Panel Van	Crew Van
Radio NAVI80 Intellilink DAB (navigacijski sustav s dodirnim zaslonom, zaseban zaslon, vanjski USB i aux-in + čitač SD kartica, servisi TomTom Live)	2L9	6 288	6 288
Radio NAVI80 Intellilink DAB sa XIC6, XIC7, XIC8	2L9	5 588	5 588
Radio NAVI80 Intellilink DAB sa LPCC, OBX	2L9	2 384	2 384
Digitalni tahograf	TGP	3 785	3 785
Putno računalo	U68	67	67
Kontrola brzine kretanja i limitator brzine (uključuje putno računalo)	K34	1 326	1 326
SIGURNOST		Panel Van	Crew Van
ASR (kontrola proklizavanja) i ESP (Elektronički program stabilizacije)	NW9	S	S
Alarm	UA6	3 770	3 770
Zračni jastuk za vozača	AJ3	S	S
Bočni zračni jastuk za vozača	AP0	1 892	1 892
Zračni jastuci za vozača i suvozača	AK5	1 892	1 892
Zračni jastuci za vozača, suvozača i bočni zračni jastuci	AJ7	1 669	-
Elek. protuprovalni uređaj protiv neovlaštenog ulaska	UTJ	S	S
Ožičenje za alarm (komplet za predinstalaciju)	UTM	149	149
Centralni sustav zaključavanja vrata s blokadama	UTK	305	305
Simultano zaključavanje vrata (2 ključa s dvije tipke)	CLA	0	0
Selektivno zaključavanje vrata, ključevi na daljinsko upravljanje s 3 tipke	CLB	S	S
Automatska prednja svjetla i brisači vjetrobranskog stakla (s prednjim svjetlima za maglu)	CE1	1 363	1 363
Dnevna svjetla	T3W	0	0
Svjetla za maglu sprijeda	T3U	1 132	1 132
Točke učvršćivanja tereta na podu	CTG	S	S
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom	B68	1 512	-
Točke učvršćivanja tereta bočno – 2 točke u predjelu struka	ANY	75	-
Drvene ploče do pola visine vozila bočno u predjelu za teret	N18	1 132	-
Drvene ploče u visini vozila bočno u predjelu za teret	N20	6 817	-
Dodatni ključ	K69	112	112
Limitator brzine (90 km/h)	KYJ	75	75
Limitator brzine (100 km/h)	KYK	75	75
Limitator brzine (110 km/h)	KYL	75	75
Limitator brzine (130 km/h)	KYM	75	75
Zaključavanje stražnjeg diferencijala (Nije dostupno s: FWD)	G94	4 545	4 545
Statičko svjetlo u zavojima	T95	745	745
Stražnja kamera	UVC	3 785	3 785
Stražnja kamera s pomoći pri parkiranju	UCI	5 297	5 297
Stražnja kamera s pomoći pri parkiranju sa XIC8, HMJ, HMF, OBX	UCI	145	145
3.5t nosivosti	V8F	1 490	1 490
Pojačani akumulator (110AH vs. 95AH)	K4G	89	89
Alternator - 180 A	KW6	224	-
Zaštitni poklopac motora	NY2	745	745
GUME I NAPLATCI		Panel Van	Crew Van
Poklopci na sredini kotača	P91	S	S
Guma 16"	NRV	S	S
Univerzalna guma	NRK	2 496	2 496
Poklopac naplatka pune veličine (Nije dostupno s: Van: RWD; Crew Van: L36RWD - double)	QP9	186	186
Rezervni kotač (Postavljen u podvozju)	P34	894	894
Naplatak samo za središnji dio, bez logotipa	XN1	75	75
Set za popravak guma	WTC	S	S
SIGURNOSNE OPCIJE ZA KONVERZIJE		Panel Van	Crew Van
Webasto sa timerom	XBCB	7 949	7 949
Webasto sa daljinskim komandama	XBCC	9 841	9 841
Zaštita prozora stražnjih vrata	XBFW	2 980	2 980
LED svjetlo u utovarnom prostoru	XBHN	820	820
Dodatni akumulator	OBC	3 725	3 725
Jednostruki krovni otvor	OC6	1 490	1 490
Dupli krovni otvor	OC7	2 235	-
Naglasak B nosača	PPI	-	3 785
Mreže za pohranu tereta sa strane i u gornjem dijelu	D29	-	760
Bočno učvršćeni nosači	XBBA	6 437	-
Dohvatne ručke	XBBG	380	-
Dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica	XBCE	6 817	-
Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama	XBCE	268	-
Bočne šine za učvršćivanje tereta; dvije visine; bočne plastične stranice	XBCO	7 569	-
Dvostruke krovne i dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica	XBDB	9 089	-

SIGURNOSNE OPCIJE ZA KONVERZIJE		Panel Van	Crew Van
Pomični pregradni zid	XBDI	9 462	-
Teleskopske šipke za učvršćivanje tereta	XBDT	1 892	-
Sigurnosne trake za teret	XBDX	745	-
Zaštitna mreža; ispod krova	XBEC	5 677	-
Ručke za otvaranje vrata	XBEJ	760	-
Zaštitna prečka s mrežom	XBEQ	2 652	-
Sigurnosne vezice	XBFV	343	-
Dijelovi nužni za konverziju u pogon na sve kotače	XBGN	18 625	18 625
Osnovni paket za zaštitu tereta		8 940	-
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Bočno učvršćeni nosači	XBGU		
Standardni paket za zaštitu tereta		8 940	-
Pod u teretnom prostoru prekriven smolom, Bočno učvršćeni nosači, Sigurnosne trake za teret, Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama	XBGV		
Profi paket za zaštitu tereta		18 625	-
Bočno učvršćeni nosači, Dvostruke krovne i dvostruke podne šine za učvršćivanje tereta; protuklizna drvena podnica, Teleskopske šipke za učvršćivanje tereta, Sigurnosne trake za teret, Kukice za osiguranje tereta koje odgovaraju postavljenim vodilicama, Sigurnosne vezice	XBGW		
Zaštitna mreža za prozor, klizna vrata s desne strane	XBFX	1 416	-
Zaštitna mreža za prozor, klizna vrata s lijeve strane	XBGA	1 416	-
Podni tepisi	XBHP	671	671
Držač za mobitele	XBHQ	373	373

Cjenik je važeći od 25.07.2018. do objave novog. Izrađen je prema tečaju od 7.45 KN za 1 EUR. Konačna cijena novog vozila se obračunava u kunama prema prodajnom tečaju EUR-a kod RBA banke važećem na dan uplate (osim posebnog poreza). Preporučena maloprodajna cijena vozila uključuje PDV i posebni porez (trošarinu) kod vozila koja su u obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Preporučena maloprodajna cijena dodatne opreme uključuje samo PDV, ali ne i posebni porez (trošarinu). Iznos posebnog poreza na motorna vozila je informativan.

Konačan iznos posebnog poreza ovisi o odabranoj dodatnoj opremi i dimenzijama guma te se za detaljni izračun obratite svom ovlaštenom Opel partneru.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.hr.


Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima 25.07.2018. Vaš ovlašten Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.

Podaci su informativni. Opel Southeast Europe LLC ne snosi nikakvu odgovornost.

Opel Southeast Europe LLC, 07/2018.

Panel Van – prednji pogon (FWD)			Panel Van – prednji pogon (FWD)		
Dimenzije vozila	L1H1	L1H2	Dimenzije vozila	L1H1	L1H2
GVW (kg)	3 500	3 500	Visina teretnog prostora (mm)	1 700	1 894
Osovinski razmak (mm)	3 182	3 182	Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 050	1 050
Ukupna dužina (mm)	5 048	5 048	Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 627	1 820
Dužina prednje strane (mm)	842	842	Dužina poda teretnog prostora (mm)	2 583	2 583
Dužina stražnje strane (mm)	1 024	1 024	Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 581	1 780
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	12,0	12,0
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	Nosivost (kg)	1 609	1 581
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2 100
Ukupna visina, maks. (mm)	2 307	2 500	Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	563	563	Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	Zapremnina prtljažnika (m ³)	8,0	9,0

Opel Movano Van FWD L1H1-H2




Panel Van – prednji pogon (FWD)

Dimenzije vozila	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Zapremnina prtljavnika (m ³)	10,8	12,3	13,0	14,8
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 548	5 548	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 500	2 749	2 488	2 744
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	562	562	557	557
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380


Panel Van – prednji pogon (FWD)

Dimenzije vozila	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 894	2 144	1 894	2 144
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 820	1 820	1 820	1 820
Dužina poda teretnog prostora (mm)	3 083	3 083	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 780	1 780	1 780	1 780
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	15,7	15,7
Nosivost (kg)	1 545	1 494	1 455	1 415
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Van FWD L2H2-H3




Opel Movano Van FWD L3H2-H3



Panel Van – stražnji pogon (RWD)						
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Zapremnina prtljavnika (m ³)	12,4	14,2	12,4	12,4	14,2	14,2
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 786	2 549	2 549	2 815	2 815
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	696	696	724	724	724	724
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – stražnji pogon (RWD)						
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	2 048	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Dužina poda teretnog prostora (mm)	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Nosivost (kg)	1 266	1 277	1 179	2 179	1 146	2 146
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 300	2 300	2 300	3 200	2 300	3 200
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Van RWD L3H2-H3



Panel Van – stražnji pogon (RWD)				
Dimenzije vozila	L4H2-3.5t (Double)	L4H2-4.5t (Double)	L4H3-3.5t (Double)	L4H3-4.5t (Double)
Zapremnina prtljavnika (m ³)	14,9	14,9	17,0	17,0
GVW (kg)	3 500	4 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	4 332	4 332	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 848	6 848	6 848	6 848
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 557	2 557	2 808	2 808
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	717	717	717	717
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – stražnji pogon (RWD)				
Dimenzije vozila	L4H2-3.5t (Double)	L4H2-4.5t (Double)	L4H3-3.5t (Double)	L4H3-4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724
Dužina poda teretnog prostora (mm)	4 383	4 383	4 383	4 383
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	15,7	15,7	15,7	15,7
Nosivost (kg)	1 101	2 101	1 059	2 059
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 800	3 200	2 800	3 200
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000



Opel Movano Van RWD L4H2-H3




Crew Van – prednji pogon (FWD)				
Dimenzije vozila	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
GVW (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Osovinski razmak (mm)	3 182	3 182	3 682	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 048	5 048	5 548	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 307	2 500	2 500	2 488
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	564	564	562	557
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
Nosivost (kg)	1 450	1 425	1 333	1 258
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 627	1 820	1 820	1 820
Dužina poda teretnog prostora (mm)	1 531	1 531	1 990	2 640
Visina teretnog prostora (mm)	1 700	1 894	1 894	1 894
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100

Crew Van – prednji pogon (FWD)				
Dimenzije vozila	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000



Opel Movano Crew Van FWD L1H1-H2



Opel Movano Crew Van FWD L2H2




Opel Movano Crew Van FWD L3H2



Crew Van – stražnji pogon (RWD)			
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
GVW (kg)	3 500	3 500	4 500
Osovinski razmak (mm)	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198
Dužina prednje strane (mm)	842	842	842
Dužina stražnje strane (mm)	1 674	1 674	1 674
Kotač (prednji) (mm)	1 750	1 750	1 750
Kotač (stražnji) (mm)	1 730	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (s bočnim retrovizorima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 549	2 549
Širina između unutarnjih blatobrana (mm)	1 380	1 080	1 080
Visina praga teretnog prostora, maks. (mm)	696	724	724

Crew Van – stražnji pogon (RWD)			
Dimenzije vozila	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
Širina teretnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765
Visina otvora stražnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724
Širina otvaranja kliznih vrata (mm)	2 640	2 640	2 640
Visina teretnog prostora (mm)	1 798	1 798	1 798
Polumjer okretanja od rubnika do rubnika (m)	13,6	13,6	13,6
Nosivost (kg)	1 101	972	1 972
Kapacitet prikolice, nezakočene (kg)	750	750	750
Kapacitet prikolice, zakočene (kg)	2 500	2500-3000	3 000
Bruto ukupna težina vozila (kg)	6 000	6000-6500	7 500
Težina prednje osovine, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850
Težina stražnje osovine, maks. (kg)	2 100	2300-2800	3 200

Opel Movano Crew Van RWD L3H2



Dizelski motori								
Motor	2.3 Dizel (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel Start/Stop (81 kW/110 KS)	2.3 Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo (96 kW/130 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (120kW/163 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KS)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KS)
Norma emisije	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4	4	4	4	4	4
Zapremnina motora (cm ³)	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Snaga (kW/KS)	81 / 110	81 / 110	96 / 130	96 / 130	107 / 145	120 / 163	125 / 170	125 / 170
Pri broju okretaja	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Okretni moment (Nm)	285	285	310	310	360	380	380	380
Pri broju okretaja	1250-2000	1250-2000	1250-2500	1250-2500	1500	1500	1500	1500

Potrošnja goriva (l/100 km) (FWD)								
Prijenos	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	-	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	-	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Easytronic mjenjač s 6 st. Prijenosa
U gradu	9,0–8,8	8,2–8,1	9,0–8,8	-	7,8–7,4	-	7,7–7,6	8,5–7,9
Izvan grada	7,2–7,0	7,2–6,9	7,2–7,0	-	6,8–6,6	-	7,0–6,8	7,3–6,8
Prosječna	7,9–7,7	7,6–7,4	7,9–7,7	-	7,2–6,9	-	7,3–7,0	7,5–7,3
Emisija CO ₂ (g/km)	207–201	197–191	207–201	-	186–179	-	189–183	192–184
Najveća brzina (km/h)	139	139	143	-	151	-	161	158–152

Potrošnja goriva (l/100 km) (RWD)								
Prijenos	-	-	-	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	Ručni mjenjač s 6 st. prijenosa	-	-
U gradu	-	-	-	9,6–9,3	8,5–8,1	8,5–8,1	-	-
Izvan grada	-	-	-	9,2–8,7	8,6–8,1	8,6–8,1	-	-
Prosječna	-	-	-	9,3–9,0	8,6–8,2	8,6–8,2	-	-
Emisija CO ₂ (g/km)	-	-	-	242–232	222–212	222–212	-	-
Najveća brzina (km/h)	-	-	-	149–140	148–145	158–152	-	-

Cjenik je važeći od 25.07.2018. do objave novog. Izrađen je prema tečaju od 7.45 KN za 1 EUR. Konačna cijena novog vozila se obračunava u kunama prema prodajnom tečaju EUR-a kod RBA banke važećem na dan uplate (osim posebnog poreza). Preporučena maloprodajna cijena vozila uključuje PDV i posebni porez (trošarinu) kod vozila koja su u obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. Preporučena maloprodajna cijena dodatne opreme uključuje samo PDV, ali ne i posebni porez (trošarinu). Iznos posebnog poreza na motorna vozila je informativan.

Konačan iznos posebnog poreza ovisi o odabranoj dodatnoj opremi i dimenzijama guma te se za detaljni izračun obratite svom ovlaštenom Opel partneru.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.hr.

Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima 25.07.2018. Vaš ovlašten Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.

Podaci su informativni. Opel Southeast Europe LLC ne snosi nikakvu odgovornost.

Opel Southeast Europe LLC, 07/2018.